

 **Mactronic®**

**TRUSTED
BY PROS®**



TACTICAL
LIGHTING



MACTRONIC® GROUP is a Polish manufacturer operating on the market for over 30 years. From the very beginning, the company focuses on advanced solutions in the field of portable lighting. Thanks to family traditions, international experience and knowledge of specialists, reliable, durable and efficient lighting equipment is created that guarantees the safety and comfort of users. Innovation and high quality standards are the basis of our business. Each product design or a more advanced lighting system solution is created on the basis of research and analysis for potential customers. One of the company's key departments is the project team, which creates patented technological solutions. More than 250,000 flashlights are delivered annually in Poland and abroad, and each of the more than 500 flashlights produced is perfectly adapted to the diverse needs of customers.

MACTRONIC® GROUP to polski producent działający na rynku od ponad 30 lat. Od samego początku firma stawia na zaawansowane rozwiązania w obszarze oświetlenia przenośnego. Dzięki rodzinnym tradycjom, międzynarodowemu doświadczeniu oraz wiedzy specjalistów tworzony jest niezawodny, trwały i wydajny sprzęt oświetleniowy gwarantujący bezpieczeństwo i komfort użytkowników. Podstawą działalności są innowacje i wysokie standardy jakości. Każdy projekt produktu czy bardziej zaawansowanego rozwiązania systemu oświetleniowego tworzony jest na podstawie badań i analiz pod kątem potencjalnych odbiorców. Jednym z kluczowych działów firmy jest zespół projektowy, w ramach którego powstają opatentowane rozwiązania technologiczne. Rocznie dostarczane jest ponad 250 tysięcy latarek na terenie Polski oraz za granicą, a każda z ponad 500 produkowanych latarek jest doskonale dostosowana do zróżnicowanych potrzeb odbiorców.

T-FORCE XP

THH0211

ANSI COMPLIANT

☀ 2030 lm

◀ 330 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	Luminus SST40 LED		
POWER	Li-Ion 18650 3200 mAh / 2 x CR123		
	LUMENS	RUN TIME	
		2 x CR123	Li-Ion 3200 mAh
BOOST	2030 lm	n/a	3 h 15 min
HIGH	850 lm	n/a	3 h 40 min
MEDIUM	260 lm	2 h 20 min	6 h 50 min
LOW	65 lm	9 h 50 min	29 h
FIREFLY	0,5 lm	19 days	31 days
STROBE	n/a	3 h 50 min (260 lm)	7 h (2030 lm)
DIMENSIONS	23 x 25,4 x 124 mm		
WEIGHT	65 g		
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, magnetic USB cord, o-rings, handstrap		

💧 IPX8
STANDARD

⬇ 2 m SHOCK
RESISTANT

📖 DUAL SOURCE
SYSTEM

🌀 27225
CANDELAS

ENG

T-Force XP is a tactical flashlight that emits a powerful beam of light measuring 2030 lumens and has a range of up to 330 meters. The flashlight's body is made entirely of durable aluminum. Its robust design, IPX8 waterproof rating, and high resistance to falls (even from 2 meters) are key features that confirm its compliance with the main tactical requirements. It can be mounted on weapons using mounting systems such as M-LOK and Picatinny.

PL

T-Force XP to latarka taktyczna emitująca strumień świetlny o wielkości 2030 lm i zasięgu nawet do 330 m. Obudowa latarki wykonana jest w całości z trwałego aluminium. Odpowiednia konstrukcja, klasa szczelności na poziomie IPX8 oraz wysoka odporność na upadki (nawet z 2 metrów) to kluczowe cechy potwierdzające spełnienie głównych wymagań taktycznych. Może być zamontowana na broni za pomocą uchwytów montażowych takich jak M-LOK oraz Picatinny.

STORM 1LP

THL0051

ANSI COMPLIANT

90 lm

330 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	White LED
POWER	2 x CR123A
RUN TIME	
FRONT OR REAR LIGHT	
HIGH	17 h 30 min
MEDIUM	22 h
LOW	108 h
STROBE - 1 Hz BEACON/WHITE/RED/IR	95 h
STROBE - 1 Hz WHITE/RED/IR	50 h
WAVELENGTH	
RED	625 nm
GREEN	525 nm
BLUE	465 nm
IR	880 nm
DIMENSIONS	133 x 31,71 x 54,55 mm
WEIGHT	101 g (without batteries)
THE SET INCLUDES	batteries, paracord



IP68
STANDARD

2 m SHOCK
RESISTANT

OMNIDIRECTIONAL
VISIBILITY

DIRECTIONAL
LIGHT

RESCUE
BEACON

VELCRO MOUNT FOR
HELMET AND VEST

ENG

The Storm 1LP is a low-profile multifunction lighting system designed for helmet mounting on an ARC/Ops-Core FAST rail. It emits an intense beam of white light and, thanks to its RGB diodes, also produces red, blue, and green light. This proves to be invaluable in a variety of operations involving night vision, utilizing infrared (IR). The system includes front and rear (positional) lights, with intuitive dials enabling the selection of five operating modes, including two strobe modes.

PL

Storm 1LP to niskoprofilowy system oświetlenia montowany na hełmach z szyną ARC/Ops-Core FAST. Emituje intensywny białą wiązkę światła, a dzięki diodom RGB czerwoną, niebieską i zieloną. Sprawdza się w szeregu działań z użyciem noktowizji, przy wykorzystaniu podczerwieni (IR). Posiada światło przednie oraz tylne (pozycyjne), a intuicyjne pokrętki pozwalają na wybór z pięciu dostępnych trybów działania, w tym dwóch stroboskopowych.

NOMAD 03

THL0022 | THL0022MN

340 lm

120 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	CREE XPL LED + 1 × 5 mm Red LED
POWER	3 × AAA
	RUN TIME
HIGH	40 h
MEDIUM	75 h
LOW	130 h
ECO	250 h
Red LED HIGH	150 h
Red LED SOS	200 h
DIMENSIONS	60 × 40 × 38 mm
WEIGHT	75 g (without batteries), 108 g (with batteries)
THE SET INCLUDES	THL0022: batteries, filters, diffuser THL0022MN: batteries, filters, diffuser, NVG mount



IP64
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

LAST SETTING
MEMORY

BATTERY LIFE
INDICATOR

DIFFUSER

MOLLE
COMPATIBLE

3 s
SWITCH BLOCK

ENG

Nomad 03 is a headlamp that combines excellent power and performance. It is equipped with a main LED with a power of 340 lumens and a red signaling LED. Powered by 3 AAA batteries, it can operate for up to 250 hours. Nomad 03 is equipped with a diffuser and 3 colored filters (RGB), allowing the user to adjust the beam and light color according to their needs and environmental conditions.

PL

Nomad 03 to lampa czołowa cechująca się doskonałym połączeniem mocy i wydajności. Wyposażona jest w diodę główną o mocy 340 lm oraz czerwoną diodę sygnalizacyjną. Zasilona 3 bateriami typu AAA może pracować nawet do 250 h. Nomad 03 wyposażona jest w dyfuzor oraz 3 kolorowe filtry (RGB), co pozwala regulować wiązkę i kolor światła w zależności od potrzeb użytkownika oraz warunków otoczenia.



LIGHT SOURCE	CREE XHP50.2 20W LED	
POWER	18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh	
CHARGING TIME	4 h 30 min	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	1550 lm	2 h 30 min
MEDIUM	680 lm	4 h
LOW	127 lm	15 h 15 min
SOS	n/a	5 h
STROBE	n/a	5 h 30 min
DIMENSIONS	160 x 46 x 29 mm	
WEIGHT	175 g (without batteries), 225 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB-C cord, charger 230V AC, charger 12V DC, handstrap	



ENG

Black Eye 1550 is an extremely effective handheld flashlight by Mactronic® powered by rechargeable batteries. This model features durable aluminum housing, resistance to falls (from 1.5 meters), and an IP65 waterproof rating, allowing it to withstand the toughest working conditions. The flashlight is highly versatile and can be used as personal equipment or for other tactical and patrol applications.

PL

Black Eye 1550 to niezwykle skuteczna latarka ręczna Mactronic® z zasilaniem akumulatorowym. Model ten cechuje się wytrzymałą obudową wykonaną z aluminium, odpornością na upadki z wysokości 1,5 metra i certyfikatem szczelności na poziomie IP65, dzięki czemu może sprostać najtrudniejszym warunkom pracy. Latarka jest bardzo uniwersalna i może być z wykorzystywana jako element wyposażenia osobistego, a także do innych zastosowań taktycznych i patrolowych.



LIGHT SOURCE	OSRAM P9 10W LED	
POWER	18650 Li-Ion 3,7V 3200 mAh	
CHARGING TIME	4 h 30 min	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	1000 lm	3 h 30 min
MEDIUM	447 lm	5 h 45 min
LOW	94 lm	23 h 30 min
SOS	n/a	5 h 30 min
STROBE	600 lm	10 h
DIMENSIONS	136 x 36,5 x 28,5 mm	
WEIGHT	113 g (without batteries), 162 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, charger 230V AC, charger 12V DC, diffuser, handstrap	



ENG

Black Eye 1000 is a modern, rechargeable flashlight from the Tactical Line series, offering increased power and range. This flashlight is highly durable, with resistance to falls from a height of 1.5 meters, confirmed by its high IP65 waterproof rating. It features a memory function that remembers the last used mode, making it convenient to access preferred settings. Additionally, the flashlight can be equipped with various accessories such as holsters, mounts, and colored filters. It is the perfect tool for demanding users, including law enforcement officers.

PL

Black Eye 1000 to nowoczesna, akumulatorowa latarka z serii Tactical Line, która zapewnia zwiększoną moc i zasięg światła. Ta solidna latarka jest odporna na upadki z wysokości 1,5 metra, co potwierdza jej wysoką klasę szczelności IP65. Dodatkowo latarka ma funkcję zapamiętywania ostatnio używanego trybu, co ułatwia dostęp do preferowanych ustawień. Dużym atutem jest także możliwość doposażenia w różnorodne akcesoria, takie jak kabury, montaż czy kolorowe filtry. Black Eye 1000 to idealne narzędzie dla wymagających użytkowników, w tym funkcjonariuszy służb mundurowych.



LIGHT SOURCE	CREE XP-L LED			
POWER	Li-Ion 3,7 V 3200 mAh / 2 x CR123			
CHARGING TIME	4 - 5 h			
	LUMENS		RUN TIME	
	Li-Ion 3,7 V 3200 mAh	2 x CR123	Li-Ion 3,7 V 3200 mAh	2 x CR123
HIGH	1100 lm	770 lm	2 h 25 min	1 h
MEDIUM	600 lm	450 lm	3 h 30 min	1 h 27 min
LOW	200 lm	150 lm	10 h	3 h 7 min
ECO	15 lm	10 lm	110 h	30 h
STROBE	n/a	n/a	1 h 35 min	n/a
DIMENSIONS	142 x 34 x 28 mm			
WEIGHT	131 g [without batteries], 177 g [with batteries]			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, handstrap, USB-C cord, oring, nylon holster, clip			



ENG

Black Eye 1100 is a powerful handheld flashlight powered by a rechargeable battery, emitting a strong beam of light with a brightness of 1100 lumens and a range of almost 250 meters. With its built-in 3200mAh battery, the flashlight can shine at full power for over 2 hours, effortlessly illuminating the surrounding environment and revealing even the smallest details. It is equipped with a practical battery level indicator and a Double Click function, allowing for quick transition to 100% power mode, including the strobe mode. For user convenience, the power ON/OFF button is located at the back of the flashlight, while the mode selection button is positioned near the head. This durable flashlight, made of aircraft-grade aluminum, is water-resistant (IPX6) and can withstand falls from up to 1.5 meters, providing reliable support in any conditions.

PL

Black Eye 1100 to akumulatorkowa latarka ręczna emitująca mocny strumień światła o mocy 1100 lm i zasięgu niemal 250 metrów. Dzięki akumulatorowi o pojemności 3200mAh latarka może świecić na pełnej mocy przez ponad 2 godziny, bez trudu wykrywając detale otoczenia. Została wyposażona w praktyczny wskaźnik poziomu naładowania baterii oraz funkcję Double Click, która umożliwia błyskawiczne przejście do trybu 100% mocy, włączając w to tryb stroboskopowy. Dla zwiększenia komfortu użytkowania, przycisk włączania/wyłączania umieszczono z tyłu latarki, natomiast przycisk do wyboru trybów znajduje się przy głowicy. Ta wytrzymała latarka wykonana z aluminium lotniczego jest odporna na wodę (IPX6) oraz upadki (do 1,5 m), zapewniając niezawodne wsparcie w każdych warunkach.



LIGHT SOURCE	OSRAM P8 5W LED
POWER	1 × AA
RUN TIME	
HIGH	1 h 30 min
LOW	6 h
DIMENSIONS	118-124,5 × 29 × 20 mm
WEIGHT	79 g, 102 g
THE SET INCLUDES	battery, clip



ENG

Black Eye Mini is a compact handheld flashlight powered by a single AA battery. It generates a light beam with a range of up to 100 meters and provides up to 6 hours of runtime. The flashlight's body is made of aerospace-grade aluminum with a tough black anodized finish. The Mini version of the popular Black Eye flashlight series is designed for those expect maximum performance while maintaining a compact size. The Focus feature allows easy adjustment of the beam width to individual needs and environmental conditions. It boasts high durability and has an IP65 waterproof rating, with tests confirming its shock resistance from a height of 2 meters.

PL

Black Eye Mini to kompaktowa latarka ręczna zasilana jedną baterią AA. Generuje strumień świetlny o zasięgu do 100 metrów i zapewnia czas pracy do 6 godzin. Korpus latarki wykonano z aluminium lotniczego pokrytego twardą anodyzacją w kolorze czarnym. Wersja Mini popularnej serii latarek Black Eye została zaprojektowana dla osób oczekujących maksymalnej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu kompaktowego rozmiaru. Dzięki funkcji Focus można łatwo dostosować szerokość wiązki światła do indywidualnych potrzeb i warunków panujących w otoczeniu. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością i klasą szczelności na poziomie IP65, a przeprowadzone testy potwierdzają jej odporność na upadki z wysokości 2 metrów.



LIGHT SOURCE	CREE XHP-L LED			
POWER	Li-Ion 7,4V 7800 mAh			
CHARGING TIME	9 h			
	LUMENS	CANDELAS	RUN TIME	LIGHT RANGE
BOOST	11600 lm	70000 cd	3 h	525 m
HIGH	5000 lm	25000 cd	4 h	315 m
MEDIUM	1500 lm	8000 cd	7 h	178 m
LOW	600 lm	6000 cd	15 h	154 m
ECO	180 lm	1000 cd	54 h	62 m
FLASHING 8Hz	n/a	n/a	15 h	n/a
DIMENSIONS	95 x 273 mm			
WEIGHT	952 g (without batteries), 1235 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, charger 230V AC, strap, case			



IP67
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

BATTERY LIFE
INDICATOR

SWITCH
LOCK

ENG

Blitz K12 is an ultra-powerful flashlight that emits an incredible beam of light with a maximum output of 11600 lumens. It is the most powerful model in the Blitz family. Equipped with 4 Cree XHP LEDs, it provides an exceptionally bright light beam. With multiple operating modes, users can adjust the power and runtime of the flashlight to their individual preferences and prevailing conditions. In ECO mode, Blitz K12 can illuminate for an impressive 52 hours. It has an IP67 rating, ensuring resistance to dust and water. It is available in a rechargeable version, with a charging time of 9 hours.

PL

Blitz K12 to latarka o niezwyklej mocy, generująca maksymalne światło o imponującym natężeniu 11600 lumenów. Jest to najpotężniejszy model z rodziny Blitz. Wyposażona w 4 diody Cree XHP LED, zapewnia niezwykle jasną wiązkę światła. Dzięki różnym trybom pracy, użytkownik może dostosować moc i czas działania latarki do swoich indywidualnych preferencji i warunków panujących. W trybie ECO, Blitz K12 może świecić nawet przez imponujące 52 godziny. Posiada także klasę szczelności IP67, co oznacza odporność na działanie pyłów i wody. Dostępna jest w wersji z możliwością ładowania, a czas ładowania akumulatora wynosi 9 godzin.



LIGHT SOURCE	CREE XHP WHITE LED			
POWER	Li-Ion 7,4V 5000 mAh			
CHARGING TIME	9 h			
	LUMENS	CANDELAS	RUN TIME	LIGHT RANGE
BOOST	3000 lm	40000 cd	1 h 30 min	375 m
HIGH	1000 lm	12500 cd	3 h 30 min	220 m
MEDIUM	500 lm	6000 cd	4 h	155 m
LOW	100 lm	750 cd	25 h	55 m
FLASHING 8Hz	n/a	n/a	8 h	n/a
DIMENSIONS	62 x 172 mm			
WEIGHT	350 g (without batteries), 449 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, charger 230V AC, handstrap, case			



IP67
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

BATTERY LIFE
INDICATOR

SWITCH
LOCK

ENG

The Blitz K3 is a handheld flashlight that emits a powerful light output of up to 3,000 lumens. It is equipped with a single XHP White LED, which emits a bright white light, and a reflector that ensures even light dispersion and eliminates the so-called hot spot. The maximum illumination range of this versatile flashlight is 375 meters. It operates in five modes (Boost, High, Medium, Low, Flashing), allowing you to select the appropriate power and light duration. The flashing mode can be used to signal positions. In Low mode, the Blitz K3 flashlight can light up to 25 hours. One of the main advantages of the flashlight is its high level of waterproofing and full protection against dust, in accordance with the IP67 standard.

PL

Blitz K3 to latarka ręczna, która emituje mocny strumień światła o maksymalnej mocy 3000 lumenów. Wyposażona została w pojedynczą diodę XHP White LED, która emituje jasne białe światło oraz reflektor zapewniający równomierne rozpraszanie światła i eliminujący tzw. punkt skupienia. Maksymalny zasięg oświetlenia tej wszechstronnej latarki wynosi 375 metrów. Pracuje w pięciu trybach (Boost, High, Medium, Low i Flashing), które pozwalają na wybór odpowiedniej mocy i czasu świecenia. Tryb migający może być wykorzystywany do sygnalizowania pozycji. W trybie Low latarka Blitz K3 świeci nawet przez 25 godzin. Jedną z głównych zalet tej latarki jest wysoki stopień wodoodporności i całkowita ochrona przed pyłem zgodna ze standardem IP67.

BLITZ LR11

THS0031

☀ 11000 lm

◀ 1100 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	XP-L HI Cree™ WHITE LED			
POWER	Li-Ion 7,4V 2600 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LUMENS	CANDELAS	RUNTIME	LIGHT RANGE
BOOST	1100 lm	300000 cd	1 h 30 min	1100 m
HIGH	600 lm	145000 cd	8 h	760 m
MEDIUM	350 lm	98000 cd	13 h	620 m
LOW	100 lm	25000 cd	26 h	315 m
FLASHING 8Hz	n/a	n/a	8 h	n/a
DIMENSIONS	90 x 265 mm			
WEIGHT	557 g (without batteries), 685 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, charger 230V AC, strap, case			



💧 IP67
STANDARD

⚡ 1 m SHOCK
RESISTANT

🔋 DUAL SOURCE
SYSTEM

🔒 SWITCH
LOCK

ENG

The Blitz LR11 is a tactical flashlight that stands out with its specially designed mirror, providing an impressive range of up to 1100 meters in Boost mode. It operates in five modes, with a maximum runtime of 8 hours. It is characterized by a high level of waterproofing and dust resistance, rated at IP67. The Blitz LR11 is equipped with a Dual Source System, allowing it to be powered by rechargeable batteries or 3 x R14 (C) batteries.

PL

Blitz LR11 to latarka taktyczna wyróżniająca się specjalistyczną budową lustra, które zapewnia daleki zasięg wynoszący nawet 1100 metrów w trybie Boost. Pracuje w pięciu trybach, a maksymalny czas działania latarki to 8 h. Charakteryzuje się wysokim stopniem wodoodporności i pyłoszczelności, który odpowiada klasie szczelności IP67. Blitz LR11 został wyposażony w Dual Source System, dzięki czemu jest zasilany akumulatorowo lub bateryjnie - 3 x R14 (C).



LIGHT SOURCE	CREE XP-G2	
POWER	4 × AAA	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	420 lm	1 h 30 min
MEDIUM	210 lm	5 h
LOW	84 lm	12 h 10 min
ECO	21 lm	47 h
STROBE	n/a	90 h
DIMENSIONS	38 × 129 mm	
WEIGHT	127 g [without batteries], 172 g [with batteries]	
THE SET INCLUDES	batteries, handstrap	



- IP64 STANDARD
- 2 m SHOCK RESISTANT
- SILENT SWITCH
- LAST SETTING MEMORY

ENG

The Sniper 3.2 is a handheld flashlight that emits a powerful beam of light with a brightness of 420 lumens and a range of up to 275 meters in its highest mode. It is designed for a wide range of users, particularly hunting and outdoor enthusiasts. It is powered by 4 standard AAA batteries, making it very practical to use. The Sniper 3.2 features a sturdy aluminum construction. Extensive testing has confirmed its durability, withstanding drops from a height of 2 meters, and it has a water and dust resistance rating of IP64.

PL

Sniper 3.2 to latarka ręczna, która w najmocniejszym trybie emituje strumień świetlny o wartości 420 lumenów i zasięgu do 275 metrów. Dedykowana szerokiej grupie użytkowników, głównie miłośnikom myślistwa i outdooru. Zasilana jest 4 uniwersalnymi bateriami typu AAA, co sprawia, że jest bardzo praktyczna w użytkowaniu. Sniper 3.2 posiada solidną, aluminiową konstrukcję. Przeprowadzone testy potwierdzają wytrzymałość latarki na upadki z wysokości 2 m oraz klasę szczelności na poziomie IP64.

THH0064



LIGHT SOURCE	Nichia 519 LED	
POWER	18650 Li-Ion 3,7V 2800 mAh	
CHARGING TIME	4 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	1020 lm	3 h 55 min
HIGH	600 lm	6 h 40 min
MEDIUM	310 lm	13 h 20 min
LOW	50 lm	56 h 50 min
FLASHING	n/a	20 h
DIMENSIONS	29 x 150 mm	
WEIGHT	138 g (without batteries), 187 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB-C cord, handstrap	



 IP66
STANDARD

 2 m SHOCK
RESISTANT

 USB-C
CHARGING

 POWER
BANK

 SILENT
SWITCH

 SMOOTH FOCUS
SYSTEM

ENG

Sniper 3.3 is a rechargeable handheld flashlight equipped with a Smooth Focus System, which allows the user to smoothly adjust the width of the light beam. The emitted light of 1020 lumens provides a range of up to 205 meters. The flashlight is made of durable aircraft aluminium, and tests confirm its high level of water and dust resistance in the IP66 class. The efficient battery enables the Sniper 3.3 to operate for up to 50 hours, and the powerbank function allows for charging of electronic devices.

PL

Sniper 3.3 to ładowalna latarka ręczna wyposażona w Smooth Focus System, który pozwala użytkownikowi płynnie regulować szerokość wiązki światła. Emitowane światło 1020 lumenów zapewnia zasięg nawet do 205 metrów. Latarka została wykonana z wytrzymałego aluminium lotniczego, a przeprowadzone testy potwierdzają jej wysoki stopień wodo- i pyłoodporności w klasie IP66. Wydajny akumulator umożliwia działanie Sniper 3.3 aż do 50 godzin, a funkcja powerbank pozwala na ładowanie urządzeń elektronicznych.



LIGHT SOURCE	CREE XML2 10W LED	
POWER	3 × AAA	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	600 lm	2 h
LOW	180 lm	8 h
STROBE	600 lm	4 h
DIMENSIONS	110-120 × 27,5 × ø33 mm	
WEIGHT	105 g (without batteries), 139 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	batteries, holster, clip, handstrap	



IP66
STANDARD

2 m SHOCK
RESISTANT

ADVANCE DIMMING
SYSTEM

FOCUS

ENG

The Sniper 3.4 is a handheld tactical flashlight designed for users who seek reliable and easy-to-use lighting equipment for everyday use. It emits a maximum brightness of 600 lumens. The flashlight is constructed from aircraft-grade aluminum, ensuring durability and a high level of water resistance with an IP66 rating. It is also designed to withstand drops from up to 2 meters. The Sniper 3.4 is equipped with an Advance Dimming System (ADS), allowing for smooth light intensity adjustment and enabling precise customization of the beam to the user's needs. Additionally, it features a Focus function for further beam control.

PL

Sniper 3.4 to ręczna latarka taktyczna, która została zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących niezawodnego i łatwego w codziennym użytkowaniu sprzętu oświetleniowego. Emituje strumień światła o maksymalnej wartości 600 lumenów. Konstrukcja latarki wykonana jest z aluminium lotniczego i cechuje się wysoką klasą szczelności na poziomie IP66 oraz odpornością na upadki nawet z 2 metrów. Wyposażona została w Advance Dimming System (ADS), który pozwala na płynną regulację natężenia światła, co umożliwia dokładne dostosowanie wiązki do potrzeb użytkownika oraz funkcję Focus.

MCT-3

THH0151.1

ANSI COMPLIANT

700 lm

170 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	XP-L CREE	
POWER	2 x CR123 / 1 x 18650	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	700 lm	45 min
DIMENSIONS	25,4-32,4 x 110 mm	
WEIGHT	101 g (without batteries)	
THE SET INCLUDES	gel switch, tail cap	



IPX8
STANDARD

ALU
HOUSING

DUAL SOURCE
SYSTEM

ENG

The MCT-3 is a high-quality tactical lighting system designed to support the operations of counter-terrorism, law enforcement, and military units. It is specifically designed to be compatible with the PM-98 GLAUBERYT pistol, allowing operators to easily and comfortably utilize it during missions. The MCT-3 features an additional switch that enables it to be used as a traditional handheld flashlight. This additional functionality enhances its practicality and versatility, making it a reliable and adaptable product that will satisfy even the most demanding users.

PL

MCT-3 to wysokiej klasy oświetlenie taktyczne, zaprojektowane z myślą o wsparciu działań grup antyterrorystycznych, policyjnych i wojskowych. Jest idealnie dopasowane do pistoletu PM-98 GLAUBERYT, dzięki czemu operator może łatwo i wygodnie korzystać z niego w czasie działań. MCT-3 posiada dodatkowy włącznik, który pozwala na jego zastosowanie jako klasycznej latarki ręcznej. To dodatkowe rozwiązanie czyni go jeszcze bardziej praktycznym i wszechstronnym produktem, który z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

TRACER UV

THH0125

☀ 2 x 365 nm UV

☀ 1000 lm

◀ 115 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	1 x CREE XLAMP XPL LED + 2 x UV LED 365 nm		
POWER	18650 Li-Ion 3400 mAh		
CHARGING TIME	6 h		
	LUMENS	RUN TIME	
		1 x CREE XLAMP XPL LED	2 x UV LED 365 nm
HIGH	1000 lm	3 h 12 min	15 h
MEDIUM	500 lm	5 h 36 min	n/a
LOW	100 lm	22 h	n/a
STROBE	n/a	3 h	n/a
DIMENSIONS	131 x 37 x 26 mm		
WEIGHT	138 g (without batteries), 185 g (with batteries)		
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord		



💧 IPX8
STANDARD

🔌 MICRO USB
CHARGING

ENG

Tracer UV is a compact and user-friendly tactical flashlight designed specifically for professionals in need of a reliable ultraviolet (UV) light source. In addition, this flashlight is equipped with a white LED diode that emits a powerful beam of up to 1000 lumens. Its exceptional build quality, durable construction, and impressive performance make Tracer UV the ideal choice for even the most demanding users.

PL

Tracer UV to poręczna i wygodna w użyciu latarka taktyczna, która została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach poszukujących urządzenia emitującego światło ultrafioletowe (UV). Ponadto, latarka wyposażona jest w diodę LED barwy białej o maksymalnym strumieniu świetlnym 1000 lumenów. Wysoka jakość wykonania, trwała konstrukcja oraz wydajność sprawiają, że Tracer UV spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

NIGHT HUNTER 03

THH0232

ANSI COMPLIANT

1150 lm

391 m

TACTICAL LINE



LIGHT SOURCE	CREE XML	
POWER	18650 Li-Ion 3400 mAh	
CHARGING TIME	9 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	1150 lm	1 min
HIGH	915 lm	2 h
MEDIUM	457 lm	3 h 11 min
LOW	182 lm	6 h 30 min
ECO	18 lm	62 h 50 min
DIMENSIONS	45 x 155 mm	
WEIGHT	193 g (without batteries), 240 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, handstrap	



IPX7
STANDARD

1,2 m SHOCK
RESISTANT

DUAL SOURCE
SYSTEM

FOCUS

ENG

Night Hunter 03 is a tactical handheld flashlight with a highly valued Focus feature among Border Guard officers. It is made of aircraft-grade aluminum, ensuring high durability and resistance to mechanical damage. It emits a powerful beam of light with a maximum output of 1150 lumens, reaching a distance of up to 390 meters. The Dual Source System allows the flashlight to be powered by either batteries (2 x CR123) or a 18650 rechargeable battery, providing users with greater flexibility and convenience.

PL

Night Hunter 03 to taktyczna latarka ręczna z funkcją Focus ceniona wśród pracowników Straży Granicznej. Wykonana została z aluminium lotniczego, co gwarantuje wysoką trwałość oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne. Emituje mocny strumień światła o maksymalnej wartości 1150 lumenów sięgający do 390 metrów odległości. Dual Source System pozwala na zasilanie latarki zarówno bateriami (2 x CR123), jak i akumulatorem 18650. To gwarantuje użytkownikowi większą elastyczność i wygodę użytkowania.

PATROL CHARGER +PRO

THH0054

ANSI COMPLIANT

1000 lm

278 m

PATROL LINE



LIGHT SOURCE	CREE XM-L LED	
POWER	Li-Ion 3,7V 3350 mAh	
CHARGING TIME	4 - 10 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	1000 lm	1 min
HIGH	800 lm	1 h 38 min
MEDIUM	350 lm	3 h
LOW	100 lm	9 h 30 min
STROBE	n/a	6 h
DIMENSIONS	185 × 47 × 31 mm	
WEIGHT	190 g (without batteries), 255 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	2 x Li-Ion battery, modular and peripheral charger, 230V AC charger, 12V DC charger, wall docking station	



IP68
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

BLACKOUT
WARNING SYSTEM

ENG

The Patrol Charger+ Pro flashlight is a handheld flashlight made of aircraft-grade aluminum, known for its high resistance to mechanical damage. With its IP68 waterproof rating, it is the perfect tool for working in extreme conditions. The flashlight is equipped with two types of switches - standard and tactical, allowing for easy operation of the four lighting modes. The Patrol Charger+ Pro model comes with a special modular charger that enables simultaneous charging of two batteries. The rubber handle provides a secure grip in any conditions, and the docking station with illuminated (optional) LEDs allows for easy locating of the flashlight in case of a power outage.


PL

Latarka Patrol Charger+ Pro to latarka ręczna wykonana z aluminium lotniczego, którą cechuje duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Wysoka klasa szczelności na poziomie IP68 sprawia, że to idealny sprzęt do pracy w ekstremalnych warunkach. Latarka jest wyposażona w dwa rodzaje włącznika - standardowy i taktyczny, co pozwala w łatwy sposób operować czterema trybami świecenia. Model Patrol Charger+ Pro jest wyposażony w specjalną ładowarkę modułową, która pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów. Gumowa rękojeść zapewnia pewny chwyt w każdych warunkach, a stacja dokująca ze świecącymi (opcjonalnie) diodami umożliwia łatwe zlokalizowanie latarki w przypadku braku zasilania.

TRUSTED BY PROS® 21



LIGHT SOURCE	CREE XM-L LED	
POWER	Li-Ion 3,7V 3350 mAh	
CHARGING TIME	4 - 6 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	1000 lm	1 min
HIGH	800 lm	1 h 38 min
MEDIUM	350 lm	3 h
LOW	100 lm	9 h 30 min
STROBE	n/a	6 h
DIMENSIONS	185 x 47 x 31 mm	
WEIGHT	190 g (without batteries), 255 g (with batteries)	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, charger 230V AC, charger 12V DC, wall docking station	



IP68 STANDARD

1 m SHOCK RESISTANT

BLACKOUT WARNING SYSTEM

ENG

The Patrol LTD is a patrol flashlight made of aircraft-grade aluminum, designed to be the perfect companion for working in extreme conditions. With its high waterproof rating (IP68), impact resistance, and durability, it ensures long-lasting performance and reliability. The light beam has a pre-focus shape, meaning it emits a strong focused beam of light with a far-reaching range while also illuminating a wide field of view in front of the user. The rubber handle provides a secure grip in any conditions, and the docking station with illuminated (optional) LEDs allows for easy locating of the flashlight in case of a power outage.

PL

Patrol LTD to latarka patrolowa wykonana z aluminium lotniczego, która jest idealnym partnerem podczas pracy w ekstremalnych warunkach. Wysoka klasa szczelności (IP68), odporność na uderzenia oraz upadki zapewniają jej długą żywotność i niezawodność. Strumień światła ma kształt pre-focus, co oznacza, że emituje silną wiązkę światła skupionego o dalekim zasięgu, a także doświetla szerokie pole widzenia przed użytkownikiem. Gumowa rękojeść umożliwia pewny chwyt w każdych warunkach, a stacja dokująca ze świecącymi (opcjonalnie) diodami pozwala łatwo zlokalizować latarkę w przypadku braku zasilania.



LIGHT SOURCE	CREE XM-L2 LED			
POWER	Li-Ion 3,7V 6000 mAh			
CHARGING TIME	6 h (5V 1A)			
	LUMENS	CANDELAS	LIGHT RANGE	RUN TIME
HIGH	800 lm	43560 cd	420 m	4 h
LOW	82 lm	4644 cd	136 m	26 h
STROBE	n/a	n/a	n/a	n/a
DIMENSIONS	48 x 239 mm			
WEIGHT	440 g (without batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, handstrap, wall docking station, magnetic charger			



IPX7
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

DUAL SOURCE
SYSTEM

ADVANCE
DIMMING SYSTEM

ENG

The Expert PL3™ flashlight has been created for the needs of emergency services, law enforcement officers, and individuals who value durability, comfort, and long battery life. The Expert PL3™ flashlight emits a light beam ranging from 82 to 800 lumens with a range of up to 420 meters. Made of high-quality aircraft-grade aluminum, this flashlight boasts a high waterproof rating of IPX7 and is resistant to drops from 1 meter. The package includes a handstrap, rechargeable battery, USB cable, charging adapter, and a mounting base for the vehicle or wall installation.

PL

Latarka Expert PL3™ została stworzona z myślą o służbach interwencyjnych, funkcjonariuszach oraz osobach, dla których trwałość konstrukcji, komfort użytkowania i długość czasu pracy są kluczowe. Latarka Expert PL3™ emituje strumień światła w zakresie 82-800 lumenów oraz zasięgu do 420 metrów. Wykonana z wysokiej jakości aluminium lotniczego latarka cechuje się wysoką klasą szczelności IPX7 i odpornością na upadki z 1 metra. W skład zestawu wchodzi: pasek na rękę, akumulator, przewód USB, nasadka do ładowania oraz baza do instalacji w pojeździe lub na ścianie.

THH0023



LIGHT SOURCE	CREE XM-L2 LED			
POWER	Li-Ion 3,7V 9000 mAh			
CHARGING TIME	8 h [5V 1A]			
	LUMENS	CANDELAS	LIGHT RANGE	RUN TIME
HIGH	1100 lm	54840 cd	470 m	7 h
LOW	110 lm	5624 cd	150 m	30 h
STROBE	n/a	n/a	n/a	n/a
DIMENSIONS	48 x 300 mm			
WEIGHT	560 g (without batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, handstrap, wall docking station, magnetic charger			



IPX7 STANDARD

1 m SHOCK RESISTANT

DUAL SOURCE SYSTEM

ADVANCE DIMMING SYSTEM

ENG

The Expert PL5™ flashlight has been designed to satisfy the needs of emergency response teams, security personnel, and law enforcement officers who prioritize long battery life, durability, and portability. With its ergonomic shape, textured grip, and rubberized housing, the flashlight fits comfortably in the hand and can easily be carried on a duty belt, in a pocket, or in a designated spot in a vehicle. The Expert PL5™ offers a light output ranging from 110 to 1100 lumens and has a beam range of up to 470 meters. Charging is conveniently done using a magnetic attachment. The Expert PL5™ flashlight impresses with its solid construction. The high-quality aircraft-grade aluminium housing not only ensures durability but also keeps the weight of the device relatively low [560 grams]. The sturdy design is rated with a high water resistance rating of IPX7 and shock resistant.

PL

Latarka Expert PL5™ została stworzona z myślą o wyposażeniu patroli interwencyjnych, służb ochrony i funkcjonariuszy, dla których długość działania, trwałość konstrukcji i poręczność ma największe znaczenie. Regularny kształt, żłobienia rękojeści, ogumowana obudowa sprawiają, że urządzenie świetnie leży w dłoni i równie dobrze znajdzie swoje miejsce przy pasie roboczym, kieszeni lub w przewidzianym do tego miejscu w pojeździe. Expert PL5™ oferuje strumień świetlny w zakresie 110-1100 lumenów i zasięg światła do 470 metrów. Urządzenie ładujemy przy pomocy nakładki magnetycznej. Latarka Expert PL5 zdecydowanie przekonuje solidnością wykonania. Obudowa z wysokiej jakości aluminium lotniczego przekłada się jednocześnie na stosunkowo niewielką masę urządzenia (560 gramów). Wytrzymała konstrukcja cechuje się wysoką klasą wodoszczelności na poziomie IPX7 i odpornością na upadki.



LIGHT SOURCE	6W CREE XPG3 LED		
POWER	1 x battery 16340 Li-Ion 700 mAh / 1 x CR123A		
CHARGING TIME	2 h		
	LUMENS	RUN TIME	LIGHT RANGE
BOOST	600 lm	40 s	90 m
HIGH	240 lm	1 h 44 min	56 m
LOW	10 lm	5 h 4 min	11 m
STROBE	600 lm	2 h	90 m
DIMENSIONS	72,5 x 25,5 mm		
WEIGHT	41 g (without batteries), 57 g (with batteries), 62 g (with battery)		
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, rubber strap, clip, USB magnetic cord, tail cap		



ENG

Cyclope II is a multifunctional headlamp that emits a powerful beam of light with a light output of 600 lumens. It offers four different operating modes. Cyclope II is equipped with a clip, allowing for easy attachment to a jacket or shirt pocket. The package also includes a magnetic cable and a long strap with a holder, enabling the use of the flashlight as a headlamp. Its small and portable design makes it a handy tool for fishing, hiking, camping, and DIY projects.

PL

Cyclope II to wielofunkcyjna latarka czołowa emitująca mocną wiązkę światła o wartości 600 lm. Pozwala na pracę w czterech trybach. Wyposażona została w klips, który umożliwia łatwe przypięcie latarki do kieszeni kurtki czy koszuli. W zestawie znajduje się również kabel magnetyczny oraz długi pasek z uchwytem, dzięki czemu latarkę można używać jako lampy czołowej.

SIRIUS H12

AHL0172

1200 lm

115 m

EDC & BUSHCRAFT LINE



LIGHT SOURCE	Lattice Power HM LED			
POWER	18650 Li-Ion 3,7V 3000 mAh			
CHARGING TIME	4 h			
	LUMENS	CANDELAS	LIGHT RANGE	RUN TIME
HIGH	1200 lm	3306 cd	115 m	2 h 30 min
MEDIUM	256 lm	676 cd	52 m	5 h 10 min
LOW	86 lm	240 cd	31 m	28 h
FIREFLY	3 lm	0,6 cd	1,5 m	400 h
STROBE	1200 lm	n/a	n/a	n/a
DIMENSIONS	84 x 29,5 mm			
WEIGHT	36 g (without batteries), 83 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB magnetic cord, strap, o-rings			



IP68
STANDARD

1 m SHOCK
RESISTANT

MAGNETIC
CHARGING

LAST SETTING
MEMORY

ENG

Sirius H12 is an angled flashlight from the our EDC series. By using hybrid solutions from handheld and headlamps, the flashlight is incredibly compact and weighs only 83 grams. It generates a light output of 1200 lumens, providing excellent illumination up to 115 meters. The flashlight is equipped with a 3000mAh 18650 Li-Ion battery, which takes 4 hours to fully charge. Encased in an elegant, sand-colored housing with knurling for improved grip in challenging conditions. It has an IP68 resistance rating, making it waterproof and dustproof.

PL

Sirius H12 to kątowa latarka z serii EDC, przeznaczona głównie dla miłośników aktywnego wypoczynku w terenie. Dzięki zastosowaniu hybrydowych rozwiązań znanych z latarek ręcznych i czołowych latarka jest poręczna i waży 83 gramy. Generowany przez nią strumień świetlny to 1200 lumenów, co zapewnia doskonałe oświetlenie w promieniu do 115 metrów. Latarka jest wyposażona w akumulator 18650 Li-Ion o pojemności 3000 mAh, którego czas ładowania wynosi 4 godziny. Latarka zamknięta jest w eleganckiej, brązowej obudowie z radelkowaniem poprawiającym chwyt w trudnych warunkach. Sirius H12 posiada klasę odporności IP68, co czyni ją odporną na działanie wody i pyłu.



LIGHT SOURCE	CREE XP-L HI LED			
POWER	16340 Li-Ion 3,7V 650 mAh			
CHARGING TIME	1 h 30 min			
	LUMENS	CANDELAS	LIGHT RANGE	RUN TIME
HIGH	1000 lm	2552 cd	100 m	50 min
MEDIUM	140 lm	472 cd	40 m	2 h
LOW	40 lm	100 cd	20 m	6 h 30 min
FIREFLY	5 lm	n/a	n/a	100 h
STROBE	1000 lm	n/a	n/a	n/a
DIMENSIONS	56 x 20 mm			
WEIGHT	25 g (without batteries), 44,5 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB magnetic cord, handstrap, clip			



ENG

Sirius M10 is a professional flashlight that features a powerful light beam with a light output 1000 lumens and a range of up to 100 meters. The flashlight is equipped with a last setting memory function, allowing it to remember the previous mode. The switch lock feature prevents accidental activation. The flashlight is made of aluminum in a sand-colored finish. Sirius M10 is characterized by an IPX8 resistance rating. The lithium-ion 16340 battery provides continuous operation for up to 28 hours. The package includes a clip for mounting on clothing and equipment, a magnetic charging cord, and a comfortable head strap with rubber elements to stabilize the flashlight on caps and helmets.

PL

Sirius M10 to profesjonalna latarka EDC posiadająca silną wiązkę światła 1000 lumenów i zasięgu do 100 metrów. Latarka została wyposażona w funkcję zapamiętywania ostatniego używanego trybu, natomiast blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkową aktywacją. Korpus latarki wykonany został w całości z aluminium lotniczego w kolorze piaskowym. Sirius M10 charakteryzuje się klasą odporności IPX8, zapewniając ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie. Wymienny akumulator 16340 litowo-jonowy zapewnia ciągłą pracę do 28 godzin. W zestawie znajduje się klips do montażu na elementach odzieży i wyposażenia, przewód magnetyczny do ładowania oraz wygodny pasek do noszenia na głowie z elementami gumowymi, stabilizującymi latarkę na czapkach i kaskach.

SIRIUS T25

THH0172

☀ 2500 lm

◀ 360 m

EDC & BUSHCRAFT LINE



LIGHT SOURCE	CREE XH-P 50 LED			
POWER	21700 Li-Ion 3,7V 5000 mAh			
CHARGING TIME	6 h 30 min			
	LUMENS	CANDELAS	LIGHT RANGE	RUN TIME
EXTREME HIGH	2500 lm	37400 cd	360 m	2 h 48 min
HIGH	700 lm	4096 cd	125 m	3 h
MEDIUM	160 lm	1406 cd	75 m	16 h
FIREFLY	3 lm	n/a	n/a	1000 h
STROBE	2500 lm	n/a	n/a	n/a
DIMENSIONS	112 x 30 mm			
WEIGHT	53 g (without batteries), 124 g (with batteries)			
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB magnetic cord, clip			



💧 IP68
STANDARD

⚡ 1 m SHOCK
RESISTANT

🔌 MAGNETIC
CHARGING

⚙ LAST SETTING
MEMORY

ENG

Sirius T25 flashlight is part of the EDC & BUSHCRAFT series, designed for outdoor enthusiasts. This flashlight features a CREE XH-P 50 LED that generates a light beam with a brightness of 2500 lumens. It provides excellent illumination for distances of up to 360 meters. Despite its high power, the flashlight is relatively small and lightweight, weighing only 124 grams, making it comfortable to hold. Sirius T25 remembers the last used operating mode and allows for switch lockout to prevent accidental activation. The 21700 Li-Ion 5000mAh battery can be charged using a magnetic cord connected to a USB port/adapter. The flashlight has a high IP68 waterproof rating.

28 **TRUSTED BY PROS®**

PL

Latarka Sirius T25 to przedstawiciel serii EDC & BUSHCRAFT, stworzonej z myślą o miłośnikach aktywności na świeżym powietrzu. Ta wielofunkcyjna latarka ręczna dzięki zainstalowanej diodzie CREE XH-P 50 LED generuje światło o strumieniu świetlnym 2500 lumenów. Idealnie oświetla przestrzeń na dystansie nawet do 360 metrów. Mimo swojej dużej mocy latarka jest stosunkowo mała i lekka, waży tylko 124 gramy. Sirius T25 zapamiętuje ostatni używany tryb pracy i umożliwia zablokowanie włącznika, co chroni ją przed przypadkową aktywacją. Akumulator 21700 Li-Ion 5000mAh ładowany jest poprzez przewód magnetyczny podłączany do gniazda/adaptora USB. Latarka cechuje się wysoką klasą szczelności na poziomie IP68.

X-Pistol GEN2

PSL0022

ANSI COMPLIANT

1500 lm

530 m

INDUSTRIAL & WORKSHOP LINE



LIGHT SOURCE	CREE LED Power Indicator LED	
POWER	Li-Ion 5400 mAh	
CHARGING TIME	3 - 5 h	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	1500 lm	1 h
MEDIUM	800 lm	3 h
LOW	400 lm	5 h
FLASHING	n/a	10 h
DIMENSIONS	146 x 101 x 196 mm	
WEIGHT	752 g (with battery)	
THE SET INCLUDES	USB cord	



 IPX6
STANDARD

 1 m SHOCK
RESISTANT

 MICRO USB
CHARGING

 FOCUS

ENG

The X-Pistol GEN2 is the latest version of the iconic product known as X-Pistol RC. This searchlight has been enhanced with new features to satisfy even the most demanding users. With its waterproof (IPX6) and sturdy aluminum body, it guarantees safe operation in extreme conditions. Its powerful beam of light can reach up to 1500 lumens, and the focus function allows for illuminating distant objects as well as large areas. The X-Pistol GEN2 stands out with its multifunctional, collapsible pistol grip and long operating time, lasting up to 10 hours in flashing mode.

PL

X-Pistol GEN2 szperacz z serii X-Pistol RC emitujący intensywną wiązkę światła o zasięgu do 530. Wodoodporny (IPX6) i solidny aluminiowy korpus to gwarancja bezpiecznej pracy w ekstremalnych warunkach. Maksymalny strumień światła o wartości 1500 lm i funkcja Focus pozwalają oświetlać odległe obiekty, jak i duże powierzchnie. X-Pistol GEN2 wyróżnia wielofunkcyjny, rozkładany chwyt pistoletowy oraz długi czas pracy, nawet do 10 godzin w trybie migającym.



LIGHT SOURCE	TG2 3535 LED + COB Red LED + COB Green LED	
POWER	803450 Li-Po 3,7V 1500 mAh	
CHARGING TIME	2 h 42 min	
WHITE	Min	Max
	150 lm	500 lm
	6 h	2 h 30 min
RED	CONSTANT	FLASHING
	7 h 30 min	15 h
GREEN	CONSTANT	FLASHING
	7 h 30 min	15 h
DIMENSIONS	107,5 x 47 x 36,5 mm	
WEIGHT	111 g	
THE SET INCLUDES	built-in magnet, USB-C cord, clip	



ENG

Flagger is a compact handheld flashlight that offers three types of light. The main LED with a maximum light output of 500 lumens provides visibility of objects up to 154 meters away. The white LED equipped with an ADS function allows for smooth light adjustment ranging from 150 to 500 lumens according to user preferences. The signaling LEDs in green and red colors are operated by two oil-resistant, independent switches. The built-in lithium polymer battery allows for continuous device operation for up to 15 hours. It can be charged using a USB-C cord.

PL

Flagger to latarka ręczna w kompaktowym rozmiarze oferująca aż trzy rodzaje światła. Główna dioda o maksymalnym strumieniu światła w wartości 500 lumenów zapewnia widoczność obiektów oddalonych nawet do 154 m. Dioda biała wyposażona w funkcję ADS pozwala na płynną regulację światła w zakresie od 150 do 500 lm zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Pełniące funkcje sygnalizacyjną diody COB barwy zielonej oraz czerwonej obsługiwane są z dwóch olejoodpornych, niezależnych włączników. Wbudowany akumulator litowo-polimerowy pozwala na nieprzerwaną pracę urządzenia nawet do 15 h. Ładowany przy pomocy kabla USB-C.

FLAGGER 650

PHH1073

500 lm

154 m

INDUSTRIAL & WORKSHOP LINE



LIGHT SOURCE	TG2 3535 LED + COB WHITE LED	
POWER	803450 Li-Po 3,7V 1500 mAh	
CHARGING TIME	2 h 42 min	
	LUMENS	RUN TIME
WHITE LED COB	200 lm	7 h
WHITE LED	500 - 150 lm	2 h 30 min - 6 h
DIMENSIONS	107,5 x 47 x 36,5 mm	
WEIGHT	109 g	
THE SET INCLUDES	built-in magnet, USB-C cord, clip	



IPX3
STANDARD

USB-C
CHARGING

OIL-RESISTANT
BUTTONS

ENG

Flagger 650 is a rechargeable handheld flashlight in a compact size equipped with two LEDs: a white LED with smooth brightness adjustment ranging from 150 to 500 lumens and a white COB LED (200 lumens). The maximum beam distance is up to 154 meters. Both LEDs are activated by a single, easily accessible switch. The built-in battery ensures continuous device operation for up to 2.5 hours on the highest mode and up to 7 hours when using the COB LED. Additionally, the device can be hung using the built-in hook or attached to metal surfaces (magnetic feature).

PL

Flagger 650 to ładowalna latarka ręczna w kompaktowym rozmiarze wyposażona w dwie diody: białą z funkcją płynnej regulacji świecenia w zakresie 150 – 500 lumenów oraz białą COB (200 lm). Maksymalny zasięg emisji wiązki światła to nawet 154 metry. Obie diody aktywowane są jednym, dobrze wyczuwalnym pod palcem włącznikiem. Wbudowany akumulator gwarantuje ciągłą pracę urządzenia nawet do 2,5 godziny w najmocniejszym trybie oraz do 7 godzin przy świeceniu diodą COB. Ponadto urządzenie możemy zawiesić na wbudowanym haku lub przytwierdzić do metalowych powierzchni (magnes).

Customizable color options for individual orders
Możliwość personalizacji koloru pod zamówienia indywidualne



LIGHT SOURCE	120 pcs x SMD LEDs, 5700K	
POWER	14,8V Li-Ion 5200 mAh	
CHARGING TIME	3 h 30 min	
	LUMENS	RUN TIME
HIGH	4500 lm	2 h
MEDIUM	3000 lm	3 h 30 min
LOW	1500 lm	6 h
ECO	750 lm	12 h
DIMENSIONS	288 x 176 x 131 mm	
WEIGHT	2140 g	
THE SET INCLUDES	Li-Ion battery, USB cord, charger	



ENG

The DualBEAM workshop lamp, equipped with a powerbank function, is an ideal lighting solution for workshops, industrial halls and construction sites. Its design incorporates two independent movable heads, providing a wide 180-degree coverage, along with a device base that allows tilting up to 90 degrees. By incorporating 120 high-quality LED diodes, the floodlight emits an impressive maximum luminous flux of 4500 lumens. It is powered by a 5200 mAh Li-Ion battery that can be inserted into the housing. Conducted tests confirm the DualBEAM's water and dust resistance in the IP54 class. The extensive range of optional accessories significantly enhances user comfort and expands the functionality of the DualBEAM system. Among them, it is worth mentioning the 3-meter mast and the magnetic holder.

PL

Lampa warsztatowa DualBEAM z funkcją powerbank sprawdzi się doskonale w każdym warsztacie, hali przemysłowej czy placu budowy. Całość konstrukcji opiera się na dwóch niezależnych głowicach ruchomych w zakresie 180 stopni oraz podstawie urządzenia, która pozwala na odchylenie do 90 stopni. Dzięki zastosowaniu 120 diod LED najaśnica emituje maksymalny strumień świetlny o wartości 4500 lumenów. Zasilana jest przez akumulator Li-Ion 5200 mAh wpinany do obudowy. Przeprowadzone testy potwierdzają odporność DualBEAM na wodę oraz pył w klasie IP54. Rozbudowana oferta opcjonalnych akcesoriów znacząco podnosi komfort użytkowania oraz rozszerza funkcjonalność systemu DualBEAM. Wśród nich warto wymienić m.in. 3-metrowy maszt oraz uchwyt magnetyczny.



LIGHT SOURCE	2 x 27 x CREE XPL LED s	
POWER	built-in battery 50 Ah	
CHARGING TIME	6-7 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	48 000 lm	1 h 23 min
HIGH	40 000 lm	2 h 4 min
MEDIUM	30 000 lm	3 h 8 min
MEDIUM LOW	20 000 lm	4 h 10 min
LOW	4 000 lm	20 h 50 min
MEDIUM FLASHING	2 000 lm	8 h 20 min
RED LED STAND BY	n/a	694 h 24 min
DIMENSIONS	650 x 540 x 300 mm	
WEIGHT	30,75 kg	
THE SET INCLUDES	2 x head, 2 x telescopic mast, 6 x diffuser, 230V charger, case	



IP66
STANDARD

Diffusers:

○ flood ● orange ● red

ENG

The Monster Light 360 Twin is a powerful lighting system designed for use by law enforcement agencies (military, police, fire department) as well as for industrial applications. The use of a new type of three-section head provides unprecedented configuration possibilities for the user. Each of the two heads, mounted on sturdy telescopic masts, generates a maximum light output of 48000 lumens in BOOST mode. The heads are constructed with three movable segments, each offering independent angle adjustment options in both vertical and horizontal directions. The system is powered by a built-in 50 Ah capacity battery.

PL

Przenośny system oświetleniowy Monster Light 360 Twin to potężne źródło światła dedykowane służbom mundurowym (wojsko, policja, straż pożarna i inne), jak i dla przemysłu. Zastosowanie nowego typu trójdzielnej głowicy otwiera przed użytkownikiem niespotykane wcześniej możliwości konfiguracji. Każda z dwóch głowic umieszczonych na solidnych, teleskopowych masztach generuje maksymalny strumień świetlny o wartości 48000 lumenów w trybie BOOST. Głowice zbudowane są z trzech ruchomych segmentów, z których każdy posiada opcję niezależnej regulacji kąta nachylenia w pionie i poziomie. Zasilanie stanowi wbudowany akumulator o pojemności 50 Ah.

MONSTER LIGHT Midi

14400 - 18000 lm

150 m

INDUSTRIAL & WORKSHOP LINE

PFL0144-USB



LIGHT SOURCE	18 × CREE XP-L LED	
POWER	Li-Ion 14,8V 54,4 Ah	
CHARGING TIME	6-7 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	18 000 lm	4 h
HIGH	14 400 lm	5 h
MEDIUM	10 800 lm	6 h 15 min
MEDIUM LOW	7 200 lm	9 h 15 min
LOW	1 440 lm	49 h
MEDIUM FLASHING	7 200 lm	17 h 30 min
RED LED STAND BY	n\l	970 h
DIMENSIONS	520 × 410 × 210 mm	
WEIGHT	14,8 kg	
THE SET INCLUDES	battery, 2 x USB, 1 × head, 1 × telescopic mast, 3 × diffuser, 230V charger, case	



IP66
STANDARD

BATTERY LIFE
INDICATOR

USB
PORT

Diffusers:



flood



orange



red

ENG

The Monster Light Midi is a compact and lightweight lighting system that generates a maximum light output of 18000 lumens. It is equipped with a 54.4 Ah lithium-ion battery that allows for uninterrupted operation for 4 hours in BOOST mode and up to 12 hours in economy mode. The built-in USB port allows the Midi to function as a powerbank. Thanks to its small size, light weight, and optional harness set, the Midi can be carried on the back like a backpack.

PL

Najsańnica Monster Light Midi to kompaktowy i lekki system oświetleniowy generujący maksymalny strumień światła o wartości 18000 lumenów. Wyposażony w akumulator litowo-jonowy o pojemności 54,4 Ah pozwalający na nieprzerwaną pracę przez 4 godziny w trybie BOOST oraz do nawet 12 godzin w trybie ekonomicznym. Wbudowany port USB pozwala pełnić najszańicy funkcję powerbank. Dzięki niewielkim rozmiarom, małej wadze oraz opcjonalnemu zestawowi szelek, MIDI może być przenoszona na plecach w formie plecaka.



LIGHT SOURCE	18 x CREE XPL LED s	
POWER	Lead Acid 12V, 24 Ah	
CHARGING TIME	100-240V AC HIGH - 8 h	
	LUMENS	RUN TIME
BOOST	18 000 lm	1 h 45 min
HIGH	14 400 lm	2 h 22 min
MEDIUM	10 080 lm	2 h 37 min
MEDIUM LOW	7 200 lm	4 h 15 min
LOW	1 440 lm	23 h 15 min
MEDIUM FLASHING	7 200 lm	7 h 45 min
RED LED STAND BY	n\l	450 h
DIMENSIONS	274 x 243 x 226 mm	
WEIGHT	15,3 kg	
THE SET INCLUDES	battery, 1 x head, 1 x telescopic mast, 3 x diffuser, 230V charger, case	



IP66
STANDARD

BATTERY LIFE
INDICATOR

Diffusers:
 flood orange red

ENG

The Monster Light Midi is one of the lightest lighting systems in the Monster Light series, while still matching the power output (BOOST 18000 lumens) of the most advanced systems. Its compact size and convenient packaging make it easy to transport to the scene. It offers six modes of white light with varying intensity, as well as a steady red light mode, allowing for effective illumination of the work area. Depending on the selected mode, the Midi can operate continuously for up to 23 hours.

PL

To jeden z najlżejszych z zestawów oświetleniowych z serii Monster Light, jednocześnie dorównujący mocą (BOOST 18000 lm) najbardziej rozbudowanym systemom. Kompaktowe rozmiary i wygodne opakowanie ułatwiają transport na miejsce zdarzenia. Sześć trybów światła białego o różnym natężeniu oraz tryb stały światła czerwonego pozwalają skutecznie oświetlić miejsce pracy. W zależności od wybranego trybu najaśnica może pracować nieprzerwanie nawet do 23 godzin.



LUMENS	4100 lm
POWER	230V AC / 50-60 Hz
POWER	30W
CONNECT MULTIPLE LAMPS	10 lamps
OPERATING TEMPERATURE	-35°C - +50°C
LIFETIME	80 000 h
HOUSING	aluminum, polycarbonate
THE SET INCLUDES	-



IP66
STANDARD

IK10
STANDARD

ENG

Galaxy Lamps are specialized lighting designed for use in tents, warehouses, and other enclosed spaces, emitting an efficient light stream with a power of 4100 lumens. Made of aluminum and polycarbonate, meet the IP66 waterproof rating and the IK10 physical damage resistance class. The device operates in a wide temperature range (from -35°C to +50°C). The lamps are equipped with Schuko connectors with IP68 protection class. They have an ON/OFF button, allowing for independent control of each lamp. This version of the lamp - RDL0013-3 - features a built-in battery, allowing it to continue emitting light for 1 hour after being disconnected from the mains power. However, during this period, the light output will be reduced to a lower luminous flux level of 1000 lumens. It will automatically return to its original parameters when power is restored.

PL

Lampy Galaxy to specjalistyczne oświetlenie do instalacji w namiotach, halach i innych krytych przestrzeniach, emitujące wydajny strumień świetlny o mocy 4100 lumenów. Obudowa wykonana z aluminium i poliwęglanu spełnia kryteria klasy szczelności na poziomie IP66 oraz klasy odporności na uszkodzenia fizyczne IK10. Lampy pracują w szerokim zakresie temperatur (od -35°C do +50°C). Wyposażone zostały w złącza Schuko o klasie szczelności IP68. Posiadają przycisk ON/OFF, za pomocą którego można sterować niezależnie daną lampą. Ta wersja lampy - RDL0013-3 posiada wbudowany akumulator, dzięki któremu po odcięciu zasilania z sieci lampka nadal emituje światło przez 1 godzinę, lecz o niższej wartości strumienia świetlnego (1000 lm). Po przywróceniu zasilania lampka automatycznie powróci do swoich wyjściowych parametrów świecenia.

THH0211 T-FORCE XP	
RHH0061	Picatinny rail flashlight mount
RHH0071	M-LOK flashlight mount
RSW0011	Straight gel switch
RAC0023	Rechargeable battery 18650 3200 mAh
THH0111-12-CONE-R	Orange traffic cone
MAC0014	Universal charger
THH0111-12-FB	RGB filter (Blue filter)
THH0111-12-FG	RGB filter (Green filter)
THH0111-12-FR	RGB filter (Red filter)
THL0051 STORM 1LM	
T-THL0051	Velcro mount for helmet and vest
THL0022/THL0022MN NOMAD 03	
RHM0011	Helmet mount adapter
THH0047 BLACK EYE 1550	
RAC0026	Rechargeable battery 18650 Li-Ion 3350 mAh
T-Kabura MX3	Holster
T-MX142-NAKŁADKA-Z	Traffic cone, yellow
T-MX142-NAKŁADKA-CZ	Traffic cone, red
MAC0014	Universal charger
THH0045 BLACK EYE 1000	
RAC0026	Rechargeable battery 18650 Li-Ion 3350mAh
MAC0014	Universal charger
T-MX532L-CONE-R	Traffic cone, red
T-Kabura MX1	Holster
THH0048 BLACK EYE 1100	
RAC0026	Rechargeable 18650 Li-Ion 3350 mAh
MAC0014	Universal charger
THH0043-CONE-R	Traffic cone, orange

OPTIONAL ACCESSORIES / OPCJONALNE AKCESORIA

L-MX512L		BLACK EYE MINI	
T-MX512L-BELTCLIP		Beltclip	
THS0011		BLITZ K12	
B-THS0011		Rechargeable battery	
T-THS0011		Multi-plug adaptor	
THS0021		BLITZ K3	
B-THS0021		Rechargeable battery	
T-THS0021/31		Multi-plug adaptor	
THS0031		BLITZ LR11	
B-THS0031		Rechargeable battery	
T-THS0021/31		Multi-plug Adaptor	
THH0062		SNIPER 3.2	
THH0062-BATTERY-BASKET		Battery with a basket	
THH0062-CONE-R		Traffic cone, red	
THH0062-TAIL CAP		Switch module	
THH0064		SNIPER 3.3	
RFF0017		Filter, red	
RFF0018		Filter, green	
THH0063-CONE-R		Traffic cone, red	
THH0063-HOLSTER		Holster	
THH0151.1		MCT-3	
THH0151ZAC		Mount MCT03	
THH0125		TRACER UV	
RAC0026		Rechargeable battery 18650 Li-Ion 3350 mAh	
MAC0014		Universal charger	
THH0232		NIGHT HUNTER 03	
RAC0026		Rechargeable battery 18650 Li-Ion 3350 mAh	
MAC0014		Universal charger	

THH0054 PATROL CHARGER +PRO	
THH0052-C	Traffic cone, orange
THH0052-CY	Traffic cone, yellow
THH0055 PATROL LTD	
THH0052-C	Traffic cone, orange
THH0052-CY	Traffic cone, yellow
THH0022 EXPERT PL3	
THH0022-CONE-R	Traffic cone (XL), red
THH0022-CONE-W	Traffic cone (XL), white
T-THH0022-NAKŁADKA	Traffic cone, red
THH0023 EXPERT PL5	
THH0022-CONE-R	Traffic cone (XL), red
THH0022-CONE-W	Traffic cone (XL), white
T-THH0022-NAKŁADKA	Traffic cone, red
THL0131 CYCLOPE II	
B-THL0131	Battery
T-THL0131	Magnetic charger
AHL0172 SIRIUS H12	
RAC0026	Rechargeable battery 18650 Li-Ion 3350 mAh
PWL0081 DUAL BEAM	
B-PWL0081	Rechargeable battery
PWL0081M	Magnetic charger
PWL0081-MASZT	3 m Tripod with holder
PWL0081-UCHWYT	Neodymium magnetic holder M6



Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4,
54-156 Wrocław, Poland

T: +48 71 351 86 53
F: +48 71 358 44 42

biuro@mactronic.pl
mactronic.pl

